

ÜBERSICHT

# SCHALLSCHUTZPRÜFUNGEN MIT FENSTERSYSTEMEN

PRODUKTINFORMATION

Stand 22.09.2021

# TECHNISCHE INFORMATION

## SCHALLSCHUTZPRÜFUNGEN MIT FENSTERSYSTEMEN

### Fenstersystem: Aluplast energeto 8000 - 1-flg. Fenster

Glasaufbau	Bewertetes Schalldämm-Maß $R_w$ in dB ( C; Ctr)	Prüfbericht- Nr.
6 / 12 / 4 / 12 / 4	39 (-2; -5) dB	2020-05-0666-B1
8 / 12 / 4 / 12 / 6	39 (-2; -4) dB	2020-05-0666-B1

### Fenstersystem: Aluplast IDEAL 8000 - 1-flg. Fenster

Glasaufbau	Bewertetes Schalldämm-Maß $R_w$ in dB ( C; Ctr)	Prüfbericht- Nr.
4 / 15 / 2 / 16 / 3	37 (-2; -7) dB	2020-05-0666-B1
8 / 12 / 4 / 12 / 6	39 (-2; -3) dB	2020-05-0666-B1
6 / 14 / 3 / 14 / 4	39 (-2; -4) dB	2020-05-0666-B1
6 / 12 / 4 / 12 / 4	39 (-2; -5) dB	2020-05-0666-B1
33.2 / 14 / 3 / 14 / 22.2	40 (-3; -6) dB	2020-05-0666-B1
44.2 / 14 / 3 / 14 / 22.2	42 (-1; -4) dB	2020-05-0666-B1
44.2 SI / 14 / 2 / 14 / 6	43 (-2; -5) dB	2020-05-0666-B1
8 / 14 / 4 / 14 / 44.2 SI	44 (-1; -3) dB	2020-05-0666-B1



**SAINT-GOBAIN  
ISOLIERGLAS-CENTER**

**SAINT-GOBAIN GLASSOLUTIONS  
ISOLIERGLAS-CENTER GmbH**

Standort Bamberg  
Am Börstig 5  
D-96052 Bamberg  
Telefon: +49 951 9641 0  
Telefax: +49 951 9641 111

**SAINT-GOBAIN GLASSOLUTIONS  
ISOLIERGLAS-CENTER GmbH**

Standort Uhsmannsdorf  
Am Glaswerk 4  
D-02929 Rothenburg/O.L.  
Telefon: +49 35892 80  
Telefax: +49 35892 83 20

**SAINT-GOBAIN GLASSOLUTIONS  
AUGUSTDORF GmbH**

Standort Augustdorf  
Nord-West-Ring 27-29  
D-32832 Augustdorf  
Telefon: +49 5237 96 99 0  
Telefax: +49 5237 96 99 200

[www.isolierglascenter.de](http://www.isolierglascenter.de)